

ANC降噪耳机系列

ANC NOISE CANCELLING HEADPHONE SERIES



STEREO SOUND / LONG PLAY TIME / FOLDING DESIGN / COMFORTABLE HEADBAND

- 40mm超感澎湃动圈
- 环境声通透模式
- 360°全景空间算法
- 亲肤蛋白耳罩
- 高弹记忆海绵
- 新潮灵动配色



DPOL-04

新款上新

无线主动降噪

IMMERSIVE SOUND AND ADAPTIVE ACTIVE NOISE CANCELLATION



25H

25H强悍续航



任意折叠伸缩



全新蓝牙V5.3



40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色

DPOL-04

降噪蓝牙参数格式:

蓝牙版本: 5.3

蓝牙方案以及芯片型号: **杰理 7018**

电池容量以及规格: 200毫安

充电时间: 1-1.5小时

工作时间: 16小时

ANC使用时间: 20小时

ANC+蓝牙使用时间: 12小时

不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时

降噪深度: 20DB±2DB

降噪方式: 双馈

待机时间: 200小时

喇叭直径: 40MM

喇叭灵敏度: 110DB±3DB

频率响应: 20-20KHZ

阻抗: 32Ω

充电口: TYPE-C

产品表面处理: 素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、

电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报



DR-83 ANC 现货爆品

无线主动降噪

IMMERSIVE SOUND AND ADAPTIVE ACTIVE NOISE CANCELLATION



25H

25H强悍续航



任意折叠伸缩



全新蓝牙V5.3



40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色

DR83 ANC

产品参数

蓝牙版本: 5.3

蓝牙方案以及芯片型号: 杰理 7006

电池容量以及规格: 200毫安

充电时间: 1-1.5小时

工作时间: 16小时

ANC使用时间: 20小时

ANC+蓝牙使用时间: 12小时

不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时

降噪深度: 20DB±2DB

降噪方式: 单馈

待机时间: 200小时

喇叭直径: 40 MM

喇叭灵敏度: 110DB±3DB

频率响应: 20-20KHZ

阻抗: 32Ω

充电口: TYPE-C

产品表面处理: 素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、

电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报



WH1000 **现货爆品**

无线主动降噪

IMMERSIVE SOUND AND ADAPTIVE ACTIVE NOISE CANCELLATION



25H

25H强悍续航



任意折叠伸缩



全新蓝牙V5.3



40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色

WH1000

降噪蓝牙参数格式:

蓝牙版本: 5.3

蓝牙方案以及芯片型号: **杰理 7018**

电池容量以及规格: 200毫安

充电时间: 1-1.5小时

工作时间: 16小时

ANC使用时间: 20小时

ANC+蓝牙使用时间: 12小时

不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时

降噪深度: 20DB±2DB

降噪方式: 双馈

待机时间: 200小时

喇叭直径: 40 MM

喇叭灵敏度: 110DB±3DB

频率响应: 20-20KHZ

阻抗: 32Ω

充电口: TYPE-C

产品表面处理: 素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、

电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报





STEREO SOUND / LONG PLAY TIME / FOLDING DESIGN / COMFORTABLE HEADBAND



40mm超感澎湃动圈 环境声通透模式 360°全景空间算法 亲肤蛋白耳罩 高弹记忆海绵 新潮灵动配色

DR86 现货爆品

产品参数

蓝牙版本: 5.3

蓝牙方案以及芯片型号: 杰理 7006

电池容量以及规格: 200毫安

充电时间: 1-1.5小时

工作时间: 16小时

ANC使用时间: 20小时

ANC+蓝牙使用时间: 12小时

不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时

降噪深度: 20DB±2DB

降噪方式: 单馈

待机时间: 200小时

喇叭直径: 40 MM

喇叭灵敏度: 110DB±3DB

频率响应: 20-20KHZ

阻抗: 32Ω

充电口: TYPE-C

产品表面处理: 素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、

电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报





STEREO SOUND / LONG PLAY TIME / FOLDING DESIGN / COMFORTABLE HEADBAND



DPOL-03 **现货爆品**

产品参数

蓝牙版本: 5.3
蓝牙方案以及芯片型号: 中科蓝讯5712C
电池容量以及规格: 400毫安
充电时间: 1-1.5小时
工作时间: 16小时
ANC使用时间: 40小时
ANC+蓝牙使用时间: 35小时
不开降噪, 蓝牙使用时间: 35小时
降噪深度: 20DB±2DB
降噪方式: 单馈
待机时间: 200小时
喇叭直径: 40MM
喇叭灵敏度: 110DB±3DB
频率响应: 20-20KHZ
阻抗: 32Ω
充电口: TYPE-C
产品表面处理: 素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、
电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报





STEREO SOUND / LONG PLAY TIME / FOLDING DESIGN / COMFORTABLE HEADBAND



DPOL-05

产品参数

蓝牙版本: 5.3

蓝牙方案以及芯片型号: 杰理 7006

电池容量以及规格: 200毫安

充电时间: 1-1.5小时

工作时间: 16小时

ANC使用时间: 20小时

ANC+蓝牙使用时间: 12小时

不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时

降噪深度: 20DB±2DB

降噪方式: 单馈

待机时间: 200小时

喇叭直径: 40 MM

喇叭灵敏度: 110DB±3DB

频率响应: 20-20KHZ

阻抗: 32Ω

充电口: TYPE-C

产品表面处理: 素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、

电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报



DPOL-06

无线主动降噪

IMMERSIVE SOUND AND ADAPTIVE ACTIVE NOISE CANCELLATION



25H

25H强悍续航



任意折叠伸缩



全新蓝牙V5.3



40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色

DPOL-06

产品参数

蓝牙版本: 5.3

蓝牙方案以及芯片型号: 杰理 7006

电池容量以及规格: 200毫安

充电时间: 1-1.5小时

工作时间: 16小时

ANC使用时间: 20小时

ANC+蓝牙使用时间: 12小时

不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时

降噪深度: 20DB±2DB

降噪方式: 单馈

待机时间: 200小时

喇叭直径: 40MM

喇叭灵敏度: 110DB±3DB

频率响应: 20-20KHZ

阻抗: 32Ω

充电口: TYPE-C

产品表面处理: 素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、

电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报





STEREO SOUND / LONG PLAY TIME / FOLDING DESIGN / COMFORTABLE HEADBAND



40mm超感澎湃动圈

环境声通透模式

360°全景空间算法

亲肤蛋白耳罩

高弹记忆海绵

新潮灵动配色

DPOL-07

产品参数

蓝牙版本: 5.3

蓝牙方案以及芯片型号: 杰理 7006

电池容量以及规格: 200毫安

充电时间: 1-1.5小时

工作时间: 16小时

ANC使用时间: 20小时

ANC+蓝牙使用时间: 12小时

不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时

降噪深度: 20DB±2DB

降噪方式: 单馈

待机时间: 200小时

喇叭直径: 40MM

喇叭灵敏度: 110DB±3DB

频率响应: 20-20KHZ

阻抗: 32Ω

充电口: TYPE-C

产品表面处理: 素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、

电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报



头戴式耳机

IMMERSIVE SOUND AND ADAPTIVE ACTIVE NOISE CANCELLATION

产品参数

蓝牙版本: 5.3
蓝牙方案以及芯片型号: 杰理 7006
电池容量以及规格: 200毫安
充电时间: 1-1.5小时
工作时间: 16小时
ANC使用时间: 20小时
ANC+蓝牙使用时间: 12小时
不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时
降噪深度: 20DB±2DB
降噪方式: 单馈
待机时间: 200小时
喇叭直径: 40 MM
喇叭灵敏度: 110DB±3DB
频率响应: 20-20KHZ
阻抗: 32Ω
充电口: TYPE-C
产品表面处理: 素壳



STEREO SOUND / LONG PLAY TIME / FOLDING DESIGN / COMFORTABLE HEADBAND

无线主动降噪

IMMERSIVE SOUND AND ADAPTIVE ACTIVE NOISE CANCELLATION



25H

25H强悍续航



任意折叠伸缩



全新蓝牙V5.3



40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色

产品参数

蓝牙版本: 5.3

蓝牙方案以及芯片型号: 杰理 7006

电池容量以及规格: 200毫安

充电时间: 1-1.5小时

工作时间: 16小时

ANC使用时间: 20小时

ANC+蓝牙使用时间: 12小时

不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时

降噪深度: 20DB±2DB

降噪方式: 单馈

待机时间: 200小时

喇叭直径: 40 MM

喇叭灵敏度: 110DB±3DB

频率响应: 20-20KHZ

阻抗: 32Ω

充电口: TYPE-C

产品表面处理: 素壳



产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、

电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报



40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色

产品参数

蓝牙版本：5.3
 蓝牙方案以及芯片型号：杰理 7006
 电池容量以及规格：200毫安
 充电时间：1-1.5小时
 工作时间：16小时
 ANC使用时间：20小时
 ANC+蓝牙使用时间：12小时
 不开降噪，蓝牙使用时间：16小时
 降噪深度：20DB±2DB
 降噪方式：单馈
 待机时间：200小时
 喇叭直径：40 MM
 喇叭灵敏度：110DB±3DB
 频率响应：20-20KHZ
 阻抗：32Ω
 充电口：TYPE-C
 产品表面处理：素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、
 电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报



40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色

产品参数

蓝牙版本：5.3
 蓝牙方案以及芯片型号：杰理 7006
 电池容量以及规格：200毫安
 充电时间：1-1.5小时
 工作时间：16小时
 ANC使用时间：20小时
 ANC+蓝牙使用时间：12小时
 不开降噪，蓝牙使用时间：16小时
 降噪深度：20DB±2DB
 降噪方式：单馈
 待机时间：200小时
 喇叭直径：40 MM
 喇叭灵敏度：110DB±3DB
 频率响应：20-20KHZ
 阻抗：32Ω
 充电口：TYPE-C
 产品表面处理：素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、
 电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报





40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色

产品参数

蓝牙版本：5.3
 蓝牙方案以及芯片型号：杰理 7006
 电池容量以及规格：200毫安
 充电时间：1-1.5小时
 工作时间：16小时
 ANC使用时间：20小时
 ANC+蓝牙使用时间：12小时
 不开降噪，蓝牙使用时间：16小时
 降噪深度：20DB±2DB
 降噪方式：单馈
 待机时间：200小时
 喇叭直径：40 MM
 喇叭灵敏度：110DB±3DB
 频率响应：20-20KHZ
 阻抗：32Ω
 充电口：TYPE-C
 产品表面处理：素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、
 电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报



40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色

产品参数

蓝牙版本：5.3
 蓝牙方案以及芯片型号：杰理 7006
 电池容量以及规格：200毫安
 充电时间：1-1.5小时
 工作时间：16小时
 ANC使用时间：20小时
 ANC+蓝牙使用时间：12小时
 不开降噪，蓝牙使用时间：16小时
 降噪深度：20DB±2DB
 降噪方式：单馈
 待机时间：200小时
 喇叭直径：40 MM
 喇叭灵敏度：110DB±3DB
 频率响应：20-20KHZ
 阻抗：32Ω
 充电口：TYPE-C
 产品表面处理：素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、
 电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报





40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色



40mm超感澎湃动圈



环境声通透模式



360°全景空间算法



亲肤蛋白耳罩



高弹记忆海绵



新潮灵动配色

产品参数

蓝牙版本: 5.3
 蓝牙方案以及芯片型号: 杰理 7006
 电池容量以及规格: 200毫安
 充电时间: 1-1.5小时
 工作时间: 16小时
 ANC使用时间: 20小时
 ANC+蓝牙使用时间: 12小时
 不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时
 降噪深度: 20DB±2DB
 降噪方式: 单馈
 待机时间: 200小时
 喇叭直径: 40 MM
 喇叭灵敏度: 110DB±3DB
 频率响应: 20-20KHZ
 阻抗: 32Ω
 充电口: TYPE-C
 产品表面处理: 素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、
 电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报



产品参数

蓝牙版本: 5.3
 蓝牙方案以及芯片型号: 杰理 7006
 电池容量以及规格: 200毫安
 充电时间: 1-1.5小时
 工作时间: 16小时
 ANC使用时间: 20小时
 ANC+蓝牙使用时间: 12小时
 不开降噪, 蓝牙使用时间: 16小时
 降噪深度: 20DB±2DB
 降噪方式: 单馈
 待机时间: 200小时
 喇叭直径: 40 MM
 喇叭灵敏度: 110DB±3DB
 频率响应: 20-20KHZ
 阻抗: 32Ω
 充电口: TYPE-C
 产品表面处理: 素壳

产品功能

调节音量、切换歌曲、来电接听、来电拒接、挂断电话、蓝牙播放、
 电话重播、蓝牙回连、语音提示、电量显示、FM、TF、EQ、纯英文播报

